

Обобщенные сведения о типичных нарушениях, выявляемых учреждениями, осуществляющими
государственный санитарный надзор

№ п/п	Объекты контроля (надзора), виды деятельности	Типичные нарушения	Наименование технических регламентов Таможенного союза, технических регламентов Евразийского экономического союза или общих санитарно-эпидемиологических требований, специфических санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, регламентирующих требования
1.	Объекты промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции, продовольственного сырья и производству пищевой продукции	ремонт складских и производственных помещений не производится по мере необходимости; поверхности стеллажей не имеют гигиеническое покрытие (дефекты/ ржавчина); не весь уборочный инвентарь имеет маркировку о назначении; не выделено отдельное помещение или специальное место для хранения уборочного инвентаря для территории; не все вспомогательные помещения обозначены табличками с указанием их назначения и (или) используются не по назначению; не проведены необходимые корректировки в программу производственного контроля в случаях, способных оказать влияние на безопасность и безвредность для жизни и здоровья населения Республики Беларусь	Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ №7); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42 (далее - ССЭТ №42); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 (далее - ССЭТ №66);

		продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов. реализация пищевой продукции без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах и требованиям ТНПА; реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов с истекшими сроками годности (хранения); нарушение условий хранения пищевых продуктов; Не обеспечено прохождение медицинского осмотра и гигиенического обучения подлежащими контингентами работающих. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8.02.2016 №16 (далее – СНИП №16).
2.	Объекты общественного питания, торговые объекты, рынки при обращении пищевой продукции	реализация пищевой продукции без маркировки или с несоответствующей информацией на маркировке сведениям в сопроводительных документах и требованиям ТНПА; реализация продовольственного сырья и пищевых продуктов с истекшими сроками годности (хранения); нарушение условий хранения пищевых продуктов; неудовлетворительное санитарное состояние торгового и производственного оборудования и инвентаря;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 года №7; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003

		несоблюдение товарного соседства при хранении пищевых продуктов; невыполнение производственного контроля, в том числе и лабораторного контроля, в отношении выпускаемой продукции, факторов производственной среды (параметры микроклимата, освещенность, шум); отсутствие маркировки на разделочном инвентаре (ножи, доски); использование уборочного инвентаря, не имеющего четкой маркировки, а также неупорядоченное его хранение. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	№183 (с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.09.2010 №117); Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля при производстве, реализации, хранении, транспортировке продовольственного сырья и (или) пищевых продуктов», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.03.2012 №32.
3.	Торговые объекты, реализующие непродовольственные товары	Территории объектов не содержатся в чистоте. не укомплектована аптечка первой помощи универсальная с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь; не обеспечено хранение уборочного инвентаря, моющих средств и средств дезинфекции в специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами. Уборочный инвентарь для уборки туалетов не имеет маркировку, соответствующую его назначению, и не хранится отдельно от другого уборочного инвентаря;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22; Общие санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам

		- не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении (производстве) работ и оказании услуг, а также при хранении и реализации продукции; отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 23.11.2017 № 7; Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 22.12.2003г. №183, с изменениями.
4.	Объекты агропромышленного комплекса и объекты промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения	Территории объектов не содержатся в чистоте. Контейнерные площадки для сбора отходов не содержатся в чистоте, отсутствует маркировка емкостей для сбора отходов. Производственные, санитарно-бытовые помещения, рабочие места и технологическое оборудование не содержатся в чистоте и исправном состоянии. Не проводится текущая уборка производственных и санитарно-бытовых помещений. Не обеспечено прохождение медицинского осмотра подлежащими контингентами работающих. Отсутствие комплектации медицинских аптек в соответствии с перечнем вложений лекарственных средств, несвоевременное их пополнение, снижение контроля за сроками годности лекарственных средств.	Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ №7); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42 (далее - ССЭТ №42); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 (далее - ССЭТ №66);

		Не обеспечение работающих СИЗ, в том числе спецодеждой. Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза объектов производственной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, условий труда работающих. Неосуществление производственного контроля, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах. Несоблюдение требований к содержанию складов пестицидов и агрохимикатов. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 8.02.2016 №16 (далее – СНИП №16).
5.	Объекты, осуществляющие ремонт и техническое обслуживание транспортных средств	Территории объектов не содержатся в чистоте. Не проводится текущая уборка производственных и санитарно-бытовых помещений. Не проводятся обязательные медицинские осмотры. Отсутствие аптечки первой помощи универсальной с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Не обеспечение работающих СИЗ, в том числе спецодеждой. Не проведение государственно санитарно-гигиенической экспертизы объектов	Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее - ОСЭТ №7); Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь 24.01.2020 №42 (далее - ССЭТ №42);

		производственной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, условий труда работающих. Неосуществление производственного контроля, включая лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 №66 (далее - ССЭТ №66).
6.	Условия труда работающих	Не проведение государственной санитарно-гигиенической экспертизы объектов производственной инфраструктуры, а также работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, условий труда работающих. Неудовлетворительное содержание производственных и санитарно-бытовых помещений. Несвоевременное проведение ремонта. Не проводятся обязательные медицинские осмотры. Отсутствие аптечки первой помощи универсальной с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Не обеспечение работающих СИЗ, в том числе спецодеждой. Не в полном объеме осуществляется производственный контроль.	Санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 06.12.2012 №190, с дополнениями от 30.09.2015 №101 (далее – СНИП № 190); Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22 (далее – СНИП № 22); Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СНИП № 114).

		Нарушения в части установки, функционирования и паспортизации вентиляционных систем. Не проведение комплексной гигиенической оценки состояния условий труда на рабочих местах.	
7.	Учреждения образования	Территория учреждений образования имеет дефекты асфальтового покрытия; Отделка стен учебных помещений выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку (мытьё) и дезинфекцию. Часть помещений учреждений образования имеют дефекты отделки потолков, стен, полов; углы и ребра крышек ученических столов, сидений и спинок стульев имеют заусенцы; уборочный инвентарь не выделен маркировкой, согласно назначению; не работает сантехоборудование (унитазы, наблюдается течь смесителей)	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Специфические санитарно - эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные Постановлением Совета Министров от 07.08.2019 № 525; Санитарные нормы и правила «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206, с изменениями и дополнениями.
8.	Санаторно-курортные и оздоровительные организации	Несвоевременно осуществляется покос территории; Несвоевременно проводится замена мебели в жилых комнатах; уборочный инвентарь не выделен маркировкой, согласно назначению.	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7;

			Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663.
9.	Источники и системы питьевого водоснабжения	Территория ЗСО не содержится в чистоте. Внутрипавильонная арматура артскважин не окрашена. Павильон артскважин подтоплен водой. Отсутствует ограждение зоны санитарной охраны артскважин. Отсутствует скамья возле общественных шахтных колодцев. Отсутствует ведро для подъема воды в общественных шахтных колодцах	«Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 19.12.2018 № 914 (в редакции постановления Совета Министров РБ №85 от 06.02.2024).
10.	Объекты по оказанию бытовых услуг	Аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, определенных законодательством Республики Беларусь. В аптечке допущено содержание лекарственных средств с истекшим сроком годности. Отсутствует (не проведена) государственная санитарно-гигиеническая экспертиза работ и услуг, представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья населения. Допущено совместное хранение уборочного инвентаря для уборки санузлов и уборки помещений для оказания бытовых услуг. Не выделено специально отведенное помещение (место) или отдельный закрытый	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 15.02.2023 № 33; Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7. Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и

		шкаф для хранения уборочного инвентаря для уборки помещений рабочего зала. Не обеспечено хранение инструментов после проведенной очистки и дезинфекции в промаркированных емкостях с крышками. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	эксплуатации бассейнов, аквапарков, объектов по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектов, физкультурно-спортивных сооружений», утвержденных Постановлением Министерства Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44
11.	Общежития и иные места проживания	Территории объектов не содержатся в чистоте. аптечка первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения; не все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) поддерживаются в исправном состоянии.	Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7.
12.	Жилые дома	Несвоевременно осуществляется ликвидация последствий аварий канализационной системы в подвальных помещениях жилых домов. Допускается наличие мусора, нечистот в подвальных помещениях жилых домов.	Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.08.2015 № 95.
13.	Организации, оказывающие социальные услуги	Поверхности помещений (стены, потолок, пол) не поддерживаются в исправном состоянии; Несвоевременно проводится ремонт санитарно-технического оборудования;	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017.

		Допускается использование мебели, оборудования с дефектами покрытия и в неисправном состоянии.	
14.	Территории населенных пунктов и организаций	Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов не содержатся в чистоте. На прилегающих территориях к контейнерным площадкам образованы скопления хозяйственно - бытового и крупногабаритного мусора. Оборудование контейнерных площадок имеет дефекты (отсутствует, разломано ограждение), контейнера деформированы. несвоевременное проведение мероприятий по санитарной очистке и уборке территорий населенных пунктов и организаций; несвоевременное проведение скашивания и удаления сорных растений.	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утверждённые Декретом Президента Республики Беларусь № 7 от 23.11.2017; Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации территорий», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.02.2023 № 22. Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1087
15.	Санитарно-защитные зоны объектов воздействия на здоровье человека и окружающую среду	Не подтверждается расчетный размер санитарно-защитной зоны результатами аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней шума на границе санитарно-защитной зоны предприятия.	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к установлению санитарно-защитных зон объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду, утверждённые постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2019 № 847.
16.	Радиационные объекты	Поверхность стены в флюорографическом кабинете не гладкая, имеет дефекты покрытия (после ремонта трещины не произведена покраска стены). Входная дверь в флюорографический кабинет поликлиники имеет дефекты материалов покрытия (трещины).	Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики

			Беларусь от 31 декабря 2003 г. № 223, с изменениями по состоянию на 26 мая 2008 года
17.	Организации здравоохранения, иные организации и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность	Поверхности помещений объектов (полы, стены, потолки) не поддерживаются в исправном состоянии; Несвоевременно проводится техническое обслуживание, ремонт зданий и помещений организаций, инженерных систем (в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования) в зависимости от их санитарно-технического состояния; Осветительные приборы и защитная арматура не содержатся в исправном состоянии; Допускается использование с дефектами покрытия мебели, санитарно-технических изделий и оборудования, медицинских изделий; Поверхности нагревательных приборов не допускают возможность проведения влажной уборки и дезинфекции; Не соблюдаются созданные условия для хранения санитарной одежды, сменной обуви работников; Производственный контроль, в том числе лабораторный, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий не осуществляется в соответствии с	Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность, утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 03.03.2020 № 130, в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2022 № 63; Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 №183 (с дополнениями и изменениями, утвержденными постановлением Министерства

		разработанной и утвержденной руководителем организации программой производственного контроля; Несвоевременно производится поверка оборудования. отсутствуют санитарно-гигиенические заключения на объекты.	здравоохранения Республики Беларусь 01.09.2010 №117)
--	--	---	---